HONDA PILOT

HONDA



DONDE QUIERA QUE VAYAS,

haz una aventura.

WHEREVER YOU GO,

make it a journey.

Honda Pilot EX mostrada en Bali Blue Pearl | Honda Pilot EX shown in Bali Blue Pearl

- Asientos para ocho pasajeros
- Ventana superior corrediza
- Viseras para el sol integradas (2da fila)
- Doce portavasos
- Sistema de control automático de temperatura en tres zonas
- Compartimiento oculto de almacenaje
- Puerta de carga trasera con ventana rebatible
- Espejo retrovisor con visión de cámara trasera
- Sistema de Cilindros Variable™ (VCM®)

El Honda Pilot ofrece
The Honda Pilot features

- Eight-passenger seating
- Large moonroof
- Integrated second-row sunshades
- Twelve cup holders
- Tri-zone automatic climate control system
- Large rear storage well
- Tailgate with lift-up glass hatch
- Rearview camera display
- Variable Cylinder Management™ (VCM®)

Abre Espacio

A LA GRANDEZA DE TODOS LOS DÍAS.

Open Space

FOR THOSE THINGS THAT MAKE LIFE GRAND.

LOS MOMENTOS IDEALES

Se tratan de estar en el lugar correcto, a la hora adecuada, con los amigos adecuados y, por supuesto, el estado de ánimo apropiado.

Honda Pilot EX mostrada en Billet Silver Metallic | Honda Pilot EX shown in Billet Silver Metallic

PERFECT MOMENTS

Are all about being in the right place at the right time with the right friends and of course, the right state of mind.

Honda Pilot EX mostrada en Dark Cherry Pearl | Honda Pilot EX shown in Dark Cherry Pearl

Interior del Honda Pilot EX mostrado en Cuero Gris | Honda Pilot EX interior shown in Gray Leather

DISEÑADA PARA LA AVENTURA.

ADECUADA PARA LA DIVERSIÓN.

INCLUSO MANEJA UN DESEO POR EL LUJO.

Descubra cada detalle que tiene el Honda Pilot para hacer el camino más agradable. Sistema de control automático de temperatura de tres zonas, controles de audio y crucero incorporados al volante, sistema de audio AM/FM para 6 discos incorporados en el tablero, 7 bocinas incluyendo un subwoofer y entrada auxiliar de enchufe MP3, hacen a este SUV uno de los más sofisticados de su clase.

DESIGNED FOR ADVENTURE.

FITTED FOR FUN.

IT EVEN HANDLES A DESIRE FOR LUXURY.

Discover every detail the Honda Pilot has to offer to make the road more enjoyable. Tri-Zone Automatic Climate Control System, Steering wheel mounted audio and cruise controls, AM/FM/6-Disc In-Dash Audio System with 7 speakers including Subwoofer and MP3/Auxiliary Input Jack, make this SUV one of the most sophisticated in its class.

ESPACIO ABIERTO

PARA COMPARTIR

Si llega el momento de llevar hasta ocho personas, un montón de equipo, o cualquiera de las combinaciones, el Honda Pilot está a la altura de las circunstancias. Los asientos de la segunda y tercera fila plegables, divididos 60/40 le ofrecen 16 configuraciones diferentes y ahora el acceso a la tercera fila es más fácil que nunca.

If the moment at hand involves up to eight people, a load of gear or any combination of the two, the Honda Pilot is up to the task. The 60/40 split-folding second-and third-row seats give you 16 different configurations, and third row acces is now easier than ever.

OPEN SPACE

TO SHARE

Interior del Honda Pilot EX mostrado en Cuero Gris | Honda Pilot EX interior shown in Gray Leather

LA VENTANA SUPERIOR CORREDIZA es más grande que las generaciones anteriores y ofrece un parasol y un difusor de aire para menor turbulencia dentro de la cabina.

MOONROOF is larger than previous generations and features a wind diffuser for minimal turbulence inside the cabin.

EL ÁREA DE CARGA proporciona una capacidad de almacenamiento de 2,464 litros.[1]

CARGO AREA provides 2,464 liters of storage capacity.[1]

LAS VISERAS de la segunda fila integradas son estándar.

Integrated second-row SUNSHADES are standard.

LA CONSOLA CENTRAL ofrece una capacidad de almacenaje única en su clase.

FRONT CENTER CONSOLE offers class-leading storage capacity.

COMPARTIMIENTO OCULTO DE ALMACENAJE más amplio que en los modelos anteriores y ofrece mucho más espacio de carga incluso cuando lleva pasajeros. Su tapa mantiene los objetos de valor fuera de la vista.

REAR STORAGE WELL is larger than on previous model, giving you plenty of cargo space even when you're loaded up with passengers. Its cover keeps valuables out of view.

Honda Pilot EX mostrada en Nimbus Gray Metallic | Honda Pilot EX shown in Nimbus Gray Metallic

VENTANA DE VIDRIO REBATIBLE con acceso mejorado.

LIFT-UP GLASS HATCH for improved access.

Honda Pilot EX mostrada en Nimbus Gray Metallic | Honda Pilot EX shown in Nimbus Gray Metallic



LA SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE DE LAS 4 RUEDAS caracteriza una suspensión trasera y delantera de barra y pivote, diseñada para un manejo suave, como el de un auto. La suspensión delantera utiliza cojinetes impregnados de fluidos para una mejor aislación al andar y control de vibraciones.

4-WHEEL INDEPENDENT SUSPENSION features a front strut/multi-link rear design for a smooth, car-like ride. The front suspension uses fluid-filled bushings for better ride isolation and vibration control.

El sistema de tracción integral VTM-4, estándar en todos los modelos, lo ayuda cuando las circunstancias requieren de tracción extra.

VTM-4 Lock is standard on all models, which helps you when circumstances require extra traction.

VCM®

SISTEMA DE CILINDROS VARIABLE™

VARIABLE CYLINDER MANAGEMENT™

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

FUEL EFFICIENCY

EL ASISTENTE DE ARRANQUE EN CUESTAS detecta cuando se detiene en una pendiente y mantiene los frenos por un momento mientras cambia la transición del freno al acelerador para ayudar a reducir el retroceso.

HILL START ASSIST senses when you're stopped on an incline and will hold the brakes for a brief moment as you transition from the brake to the accelerator to help reduce rollback.

EL MOTOR i-VTEC® V-6 de 3.5 litros que produce 253 caballos de fuerza y 256 libras-pie de torque es suficiente para remolcar hasta 2,045 Kg. [2]

The 3.5-liter i-VTEC® V-6 ENGINE generates 253hp and 256 lb-ft of torque – enough to tow up to 2,045 kg. [2]

3

Durante un desplazamiento constante, el V-6 de Honda Pilot cierra el bloque entero de cilindros, lo que hace rendir aún más el combustible. El Sistema Eliminador Activo de Ruido™ (ANC) ayuda a controlar el ruido del motor.

During steady cruising, the Honda Pilot's V-6 shuts down the entire rear bank of cylinders - resulting in greater fuel efficiency. The Active Noise Cancellation™ (ANC) system helps control engine noise.

4

Cuando se desplaza en subida, el motor pasa del funcionamiento del cilindro 3 al modo del cilindro 4. La transición entre todos los modos es casi imperceptible para el conductor.

When cruising speeds climb, the engine moves from 3-cylinder operation to 4-cylinder mode. The transitions between all models are nearly seamless to the driver.

6

Cuando se requiere el máximo del torque, por ejemplo, cuando se trata de empalmar con una autopista o subir una colina empinada, los seis cilindros están encendidos para brindar la potencia total del motor.

When maximun torque is required - such as when you're merging onto the freeway or climbing a steep hill - all six cylinders are firing to deliver the engine's full power.

Honda Pilot EX mostrada en Mocha Metallic | Honda Pilot EX shown in Mocha Metallic

La principal convicción de Honda, que cada pasajero merece los niveles de seguridad más altos, nos ha convertido en la industria líder en el desarrollo y la aplicación de las tecnologías de seguridad más avanzadas.

The core Honda belief that every passenger deserves heightened levels of safety has led us to become an industry leader in developing and applying advanced safety techonology.

EL LUGAR DE LA SEGURIDAD
SAFETY SETTINGS



LA ASISTENCIA PARA LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO™ (VSA®) ayuda a detectar el derrape lateral o las situaciones de falta de movimiento y a frenar las ruedas individuales y/o reducir la potencia del motor para mantenerlo en el curso deseado.

VEHICLE STABILITY ASSIST™ (VSA®) system helps sense oversteer or understeer and brakes individual wheels and/or reduces engine power to help keep you on your intended course.

LA ESTRUCTURA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA™ (ACE™) ayuda a mejorar la compatibilidad ante un choque frontal con vehículos de alturas de defensas diferentes y los impactos frontales. El uso de acero de alta tensión mejora la integridad del compartimiento del pasajero.

ADVANCED COMPABILITY ENGINEERING™ (ACE™) body structure helps improve crash-compability in frontal impacts with vehicles of differing bumper heights and in offset-frontal impacts. The increased use of high-tensile steel improves the integrity of the passenger compartment.

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) también tiene incorporado un asistente de freno, que ayuda a aplicar toda la fuerza para frenar en situaciones de emergencia. La distribución electrónica de frenado (EBD) ayuda a balancear las fuerzas de frenado, lo que depende de la carga dinámica.

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) also features Brake Assist, which helps apply full braking force in some emergency situations. Electronic Brake Distribution (EBD) helps balance braking forces depending upon dynamic loading.

El espejo retrovisor con visión de CÁMARA TRASERA utiliza una porción del espejo como una pantalla a todo color cuando detecta marcha atrás.

REARVIEW CAMERA utilizes a portion of the rearview mirror as a full-color camera display when you engage reverse.

Las SEIS BOLSAS DE AIRE ofrecen a las tres filas de asientos una defensa excelente contra las heridas. Incluye bolsas de aire frontales de dos etapas que pueden variar su despliegue según la gravedad del accidente y el uso del cinturón de seguridad. Las bolsas de aire frontales laterales cuentan con el sistema de detección de la posición del ocupante (OPDS) y las bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelco en las tres filas. [3]

SIX AIRBAGS offer all three rows an impressive defense against injury. They include dual-stage, dual threshold front airbags that can vary their deployment based on accident severity and seat-belt usage, front side airbags with passenger-side Occupant Position Detection System (OPDS), and three-row side curtain airbags with a rollover sensor. [3]

HONDA

The Power of Dreams

Un sueño es la visión no de como es el mundo, sino de cómo podría ser. Durante sesenta años, Honda ha impulsado a sus socios para llegar más allá de lo que es posible, todo con el propósito de hacer progresar la movilidad humana. Este espíritu ha dado como resultado avances en tecnología ambiental, tales como las células de combustible de hidrógeno con el FXC Clarity, acercándonos cada vez más a un futuro lleno de cielos azules. Esto nos guía mientras nos esforzamos por superar las regulaciones de seguridad del gobierno, al tiempo que nos ha llevado a una innovadora industria que está produciendo cambios en la tierra, en el agua y, con el HondaJet™, también en el aire. Avanzando con paso firme, nuestras mentes están abiertas a las nuevas ideas sin importar de dónde vengan. Porque nunca sabes lo que será hasta que descubres lo que puede ser. **dreams.honda.com**

A dream is a view of the world not as it is, but as it could be. For 60 years, Honda has encouraged its associates to aim beyond what is currently possible. All for the purpose of progressing human mobility. This spirit has resulted in advances in environmental technology, like hydrogen fuel cell FCX clarity, that brings us closer to a future filled with blue skies. It guides us as we strive to exceed government safety regulations and has led to industry-changing innovations on the ground, in the water, and, with the HondaJet™, in the air. And it pushes us to use premier race circuits as testing grounds for ideas. Moving forward, our minds are open to new ideas, no matter where they come from. Because you never know what will be until you discover what can be. **dreams.honda.com**

Honda Pilot EX mostrada en Billet Silver Metallic | Honda Pilot EX shown in Billet Silver Metallic

Travesaños de Techo | Roof Rack

Caja Portaequipajes de Techo | Roof Box

Canasta Portaequipajes de Techo | Luggage Basket

ACCESORIOS | ACCESSORIES

Red de Carga | Cargo Net

Bandeja de Carga | Cargo Tray

Aditamento Interior para Bicicleta | Bike Attachment Interior

Cubierta de Carga | Cargo Cover

Funda para Asientos (2da Fila) | Seat Cover (Second Row)

Tapetes Toda Temporada | All-Season Floor Mats

Mocha Metallic

Formal Black Pearl

Dark Cherry Pearl

COLORES Y TAPICES

COLORES DE EXTERIOR / INTERIOR

Mocha Metallic	Cuero Beige
Formal Black	Cuero Beige
Dark Cherry Pearl	Cuero Beige
Billet Silver Metallic	Cuero Gris
Nimbus Gray Metallic	Cuero Gris
Taffeta White	Cuero Azul
Bali Blue Pearl	Cuero Azul

Billet Silver Metallic

Nimbus Gray Metallic

COLORS & TRIMS

EXTERIOR / INTERIOR COLORS

Mocha Metallic	Beige Leather
Formal Black	Beige Leather
Dark Cherry Pearl	Beige Leather
Billet Silver Metallic	Gray Leather
Nimbus Gray Metallic	Gray Leather
Taffeta White	Blue Leather
Bali Blue Pearl	Blue Leather

Taffeta White

Bali Blue Pearl

Cuero Beige | Beige Leather

Cuero Gris | Gray Leather

Cuero Azul | Blue Leather

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[1] Llevar demasiada carga o almacenarla incorrectamente puede afectar el manejo y el funcionamiento de este vehículo. Antes de cargar cualquier carga, asegúrese de consultar el manual del propietario por las guías de carga y los límites de carga. [2] La capacidad máxima de remolque es de 2,045 Kg. Se recomienda combustible Premium sin plomo, cuando cargue encima de 1,588 Kg. Para remolcar se requiere de unos accesorios de Honda: el soporte de bola de enganche y la bola. Consulte el manual del propietario para más información sobre el remolque. [3] **Siempre use los cinturones de seguridad y asientos apropiados para niños. Los niños de 12 y menores de 12 están más seguros cuando están sujetos correctamente en los asientos traseros.** Las bolsas de aire frontales se inflan y desinflan en una fracción de segundo. Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos que se exhiben en este folleto se basan en la información disponible al momento de la impresión. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. American Honda Motor Co., Inc., se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento, sin notificación u obligación alguna, en colores, especificaciones, accesorios, materiales y modelos. Algunas características mencionadas adjunto no están disponibles en todos los mercados. Vea a su concesionario por más detalles. Tal vez algunos vehículos se exhiben con equipos opcionales. Disponible=Opcional. Todas las imágenes que se contienen aquí pertenecen a American Honda Motor Co., Inc. o las utiliza bajo una licencia válida. Es una violación de la ley federal reproducir estas imágenes sin expreso permiso por escrito de American Honda Motor Co., Inc. o el copyright de dichas imágenes. Honda, la marca H, Honda Jet, ACE, Active Noise Cancellation, Advanced Compatibility Engineering, Drive-by-Wire, i-VTEC, Variable Cylinder Management, VCM, Variable Torque Management, VTM-4 Lock, Vehicle Stability Assist and VSA son marcas de Honda Motor Co., Ltd. © 2008 American Honda Motor Co., Inc. Impreso en EE.UU. 7/2008. En la tapa de atrás el Honda Pilot se exhibe con una barra accesoria.

INGENIERÍA	EX
Tipo de motor	V-6
Bloque del motor/Culata	Aluminio/Acero
Desplazamiento (cc)	3.5/3471
Caballos de fuerza @ rpm (SAE net)	253 @ 5700
Torque (lb-ft @ rpm)	256 @ 4800
Revoluciones máximas (rpm)	6300
Diámetro por carrera (mm)	89 x 93
Relación de compresión	10.5:1
Tren de válvulas	24-Válvulas SOHC i-VTEC®
Inyección electrónica de combustrible multipunto	•
Sistema de acelerador electrónico (Drive-by-Wire)™	•
Sistema de cilindros variable™ (VCM®)	•
Sistema de control activo del soporte del motor (ACM)	•
Eliminador activo de ruido™ (ANC)	•
Sistema de tracción integral en las 4 ruedas con Manejo de Torque Variable™ (VTM-4®)	•
TRANSMISIÓN	
Transmisión automática de 5 velocidades con control lógico graduado	•
CARROCERÍA/SUSPENSIÓN/CHASIS	
Carrocería monocasco	•
Suspensión delantera independiente tipo MacPherson	•
Suspensión trasera con enlaces reactivos	•
Barra estabilizadora- delantera/trasera (mm)	23 / 26.5
Dirección hidráulica de asistencia variable de piñón y cremallera	•
Giros del volante, de seguro a seguro	3.69
Relación de dirección	19.0:1
Diámetro de giro, borde a borde (m)	11.6
Frenos de disco delanteros ventilados y asistidos electrónicamente/ traseros de disco sólidos (mm)	330 / 334
Rines	17" Acero
Neumáticos para toda temporada con repuesto tamaño completo	P245/65/R17
DIMENSIONES EXTERIORES	
Distancia entre ejes (mm)	2775
Largo (mm)	4850
Alto (mm)	1846
Ancho (mm)	1995
Rodada, delantera/trasera (mm)	1720 / 1715
Distancia al piso, sin carga (mm)	204
Ángulo de aproximación/partida (grados)	24.5
Peso vehicular (kg)	2067
Distribución del peso (%, delantero/trasera)	55 / 45
Capacidad de remolque (kg)	2045

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	
Ventana superior corrediza automática einclinable de un solo toque	•
Puerta de carga trasera con ventana que se abre hacia arriba	•
Limpiaparabrisas variable intermitente	•
Limpiaparabrisas intermitente/rociador para la ventana trasera	•
Sistema de acceso de control remoto	•
Sistema de seguridad	•
Enganche de remolque integrado	•
Precableado para conexión de remolque †	•
Rieles para portaequipaje	•
Faros para niebla	•
Protecciones contra salpicaduras posteriores	•
Faros halógenos de largo alcance con encendido/apagado automático	•
Sensores de estacionamiento del color del vehículo (delantero/trasero)	•

† Combustible sin plomo es recomendado cuando se arrastra un peso mayor de 1587 kg. Consultar el manual del propietario para información adicional de arrastre.

DIMENSIONES INTERIORES	
Espacio para la cabeza, frontal/posterior (mm)	999 / 1011 / 970
Espacio para piernas, frontal/posterior (mm)	1051 / 978 / 815
Espacio para hombros, frontal/posterior (mm)	1563 / 1580 / 1496
Espacio para cadera, frontal/posterior (mm)	1489 / 1446 / 1229
Volumen de carga detrás de la 3ª fila (litros)	510
Volumen de carga detrás de la 2ª fila (litros)	1351
Volumen de carga detrás de la 1ª fila (litros)	2464
Volumen para pasajeros (litros)	4324
Capacidad de pasajeros	8

CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE	EX
Capacidad del tanque de combustible (litros)	79.5
Combustible requerido	Regular sin plomo
SEGURIDAD	
Cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos	•
Cinturones de seguridad frontales de tres puntos con tensión automática	•
Broches ajustables en los cinturones de seguridad (1ª y 2ª Fila)	•
Bolsas de aire frontales de doble etapa y doble umbral (SRS)	•
Bolsas de aire frontales laterales con sistema de detección de posición del ocupante (OPDS)	•
Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos en las tres filas	•
Apoyacabezas activos para el conductor y pasajero delantero	•
Estructura con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada™ (ACE™)	•
Asistencia para la Estabilidad del Vehículo™ (VSA®) con Control de Tracción	•
Asistencia de Arranque en Cuestas	•
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD) con Asistencia de frenado	•
Luces diurnas (DRL)	•
Anclajes inferiores tipo LATCH para silla de bebé (2ª fila = 3, 3ª fila = 1)	•
Anclajes inferiores para silla de bebé (3ª fila)	•
Seguros a prueba de niños en puertas posteriores	•
Sistema inmovilizador antirrobo	•
COMODIDAD Y CONVENIENCIA	
Sistema de control automático de temperatura de tres zonas con control de humedad	•
Ventanas con control automático de cierre y apertura para conductor y copiloto	•
Seguros automáticos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera	•
Control auomático de velocidad de crucero	•
Volante tapizado en cuero perforado	•
Controles iluminados de audio y de crucero montados en el volante	•
Espejo retrovisor de oscurecimiento automático con visión de cámara trasera	•
Espejos de vanidad iluminados para el conductor y copiloto	•
Extensiones de la visera solar deslizante	•
Espejo de conversación con portalentes	•
Columna de dirección ajustable y telescópica	•
Portavasos (#por fila: 1ª/2ª/3ª)	2/6/4
Conexión eléctrica de 12 voltios (delantera, 2ª fila y área de carga)	•
Lámparas de lectura (todas las filas)	•
Viseras para el sol integradas (2ª fila)	•
Desempañador del vidrio trasero con temporizador	•
Tapetes	•
Compartimiento oculto de almacenaje	•
Anclajes de sujeción para área de carga (4 en total)	•
Ganchos para bolsas en el área de carga	•
Malla de carga	•
ASIENTOS	
Asientos del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías	•
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro posiciones	•
Interior de cuero	•
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico	•
2ª fila de asientos con respaldo reclinable 60/40 y banca abatible a nivel de piso	•
3ª fila de asientos con respaldo reclinable 60/40 y banca abatible a nivel de piso	•
SISTEMA DE AUDIO	
Sistema de audio AM/FM/CD con 7 bocinas incluyendo subwoofer	•
Entrada auxiliar para reproductor MP3	•
Control de volumen sesible a la velocidad (SVC)	•
TABLERO DE INSTRUMENTOS	
Odómetro digital y contador de viaje (2)	•
Indicador de consumo de combustible promedio	•
Indicador de kilómetros para que se vacíe	•
Indicador de temperatura exterior	•
Indicador con sensor de esquinas y seguridad	•
Brújula	•

ENGINEERING	EX
Engine Type	V-6
Engine Block/Cylinder Head	Aluminum-Alloy
Displacement (liter/cc)	3.5/3471
Horsepower @ rpm (SAE net)	253 @ 5700
Torque (lb-ft @ rpm)	256 @ 4800
Redline (rpm)	6300
Bore and Stroke (mm)	89 x 93
Compression Ratio	10.5:1
Valvetrain	24-Valve SOHC i-VTEC®
Multi-Point Fuel Injection	•
Drive-by-Wire™ Throttle System	•
Variable Cylinder Management™ (VCM®)	•
Active Control Engine Mount System (ACM)	•
Active Noise Cancellation™ (ANC)	•
Variable Torque Management® 4-Wheel Drive System (VTM-4®)	•
TRANSMISSION	
5-Speed Automatic Transmission	•
BODY/SUSPENSION/CHASSIS	
Unit-Body Construction	•
MacPherson Strut Front Suspension	•
Multi-Link Rear Suspension with Trailing Arms	•
Stabilizer Bar (mm., front/rear)	23 / 26.5
Variable Power-Assisted Rack-and-Pinion Steering	•
Steering Wheel Turns, Lock-to-Lock	3.69
Steering Ratio	19.0:1
Turning Diameter, Curb-to-Curb (m)	11.6
Power-Assisted Ventilated Front Disc/Solid Rear Disc Brakes (mm)	330 / 334
Wheels	17" Alloy
All-Season Tires with Full-Sized Spare	P245/65/R17
EXTERIOR MEASUREMENTS	
Wheelbase (mm)	2775
Length (mm)	4850
Height (mm)	1846
Width (mm)	1995
Track (mm, front/rear)	1720 / 1715
Ground Clearance (mm, unladen)	204
Approach/Departure Angles (degrees)	24.5
Curb Weight (kg)	2067
Weight Distribution (%, front/rear)	55 / 45
Towing Capacity (kg)	2045

EXTERIOR FEATURES	
One-Touch Power Moonroof with Tilt Feature	•
Flip-Up Tailgate Glass	•
Variable Intermittent Windshield Wipers	•
Intermittent Rear Window Wiper/Washer	•
Remote Entry	•
Security System	•
Integrated Tow Hitch	•
Pre-Wired for Trailer Connection †	•
Roof Rails	•
Fog Lights	•
Rear Splash Guards	•
Auto-On/Off Multi-Reflector Halogen Headlights	•
Body-Colored Parking Sensors (front/rear)	•

†Premuim unleaded fuel is recommended when towing above 1588 kg Refer to the owner's manual for additional towing information.

INTERIOR MEASUREMENTS	
Headroom with Moonroof (mm, front/middle/rear)	999 / 1011 / 970
Legroom (mm, front/middle/rear)	1051 / 978 / 815
Shoulder Room (mm, front/middle/rear)	1563 / 1580 / 1496
Hiproom (mm, front/middle/rear)	1489 / 1446 / 1229
Cargo Volume (liters, behind 3rd-row)	510
Cargo Volume (liters, behind 2nd-row)	1351
Cargo Volume (liters, behind 1st-row)	2464
Passenger Volume (liters)	4324
Seating Capacity	8

CAPACITIES	EX
Fuel (liters)	79.5
Required Fuel	Regular Unleaded
SAFETY	
3-Point Seat Belts at all Seating Positions	•
Front 3-Point Seat Belts with Automatic Tensioning System	•
Adjustable Seat Belt Anchors (Front- and 2nd-Row)	•
Dual-Stage, Dual-Threshold Front Airbags (SRS)	•
Front Side Airbags with Passenger-Side Occupant Position Detection System (OPDS)	•
Three-Row Side Curtain Airbags with Rollover Sensor	•
Driver's and Front Passenger's Active Head Restraints	•
Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™) Body Structure	•
Vehicle Stability Assist™ (VSA®) with Traction Control	•
Hill Start Assist	•
Anti-Lock Braking System (ABS)	•
Electronic Brake Distribution (EBD) with Brake Assist	•
Daytime Running Lights (DRL)	•
Lower Anchors and Tethers for Children (LATCH) Positions (2nd-Row = 3, 3rd-Row = 1)	•
Child-Seat Tether Anchors (3rd-Row)	•
Child-Proof Rear Door Locks	•
Immobilizer Theft-Deterrent System	•
COMFORT & CONVENIENCE	
Tri-Zone Automatic Climate Control with Humidity Control System	•
Power Windows with Auto-Up/Down Driver's and Passenger's Window	•
Power Door and Tailgate Locks	•
Cruise Control	•
Perforated Leather-Wrapped Steering Wheel	•
Illuminated Steering Wheel-Mounted Audio and Cruise Controls	•
Automatic Dimming Rearview Mirror with Rearview Camera Display	•
Driver's and Front Passenger's Illuminated Vanity Mirrors	•
Sliding Sun Visor Extensions	•
Conversation Mirror with Sunglasses Holder	•
Tilt and Telescopic Steering Column	•
Beverage Holders (# per row: 1st/2nd/3rd)	2/6/4
12-Volt Power Outlets (Front, 2nd-Row and Cargo Area)	•
Map Lights (all rows)	•
Integrated Sunshades (2nd-Row)	•
Rear Window Defroster with Timer	•
Floor Mats	•
Hidden Storage Well	•
Cargo Area Tie-Down Anchors (4 Total)	•
Cargo Area Bag Hooks	•
Cargo Net	•
SEATING	
Driver's Seat with 8-Way Power Adjustment	•
Passenger's Seat with 4-Way Power Adjustment	•
Leather-Trimmed Interior	•
Power Lumbar Support on Driver's Seat	•
60/40 Split, Flat-Folding, Sliding, and Reclining 2nd-Row Bench Seat	•
60/40 Split, Flat-Folding 3rd-Row Bench Seat	•
AUDIO SYSTEMS	
AM/FM/6-Disc In-Dash Audio System with 7 Speakers including Subwoofer	•
MP3/Auxiliary Input Jack	•
Speed-Sensitive Volume Control (SVC)	•
INSTRUMENTATION	
Digital Odometer and Digital Trip Meters (2)	•
Average Fuel Consumption Indicator	•
Distance-to-Empty Indicator	•
Exterior Temperature Indicator	•
Corner Sensors Indicator	•
Compass	•

TECHNICAL SPECS

[1] Carrying too much cargo or improperly storing it can affect the handling and operation of this vehicle. Before carrying any cargo, be sure to consult the owner's manual for load limits and loading guidelines. [2] Maximun towing capacity is 2,045 kg. Premium unleaded fuel is recommended when towing above 1,588 kg. Towing requires addition of the Honda accessory ball mount and ball. Refer to owner's manual for additional towing information. [3] **Always use seat belts and appropiate child seats. Children 12 and under are safest when properly restrained in the rear seat.** Front airbags inflate and deflate in a fraction of a second. Specifications, features, illustrations and equipment shown in this brochure are based upon the latest available information at the time of printing. Although descriptions are believed to be correct, accuracy cannot be guaranteed. American Honda Motor Co., Inc., reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accesories, materiales and models. Some features mentioned herein are not available in all markets. See your Honda dealer for details. Some vehicles may be shown with optional equipment. Available = Optional. All images contained herein are either owned by American Honda Motor Co., Inc., or used under a valid license. It is violation of federal law to reproduce these images without express written permission from American Honda Motor Co., Inc., or the individual copyright owner of such images. Honda, the H-mark, HondaJet, ACE, Active Noise Cancellation, Advanced Compability Engineering, Drive-by-Wire, i-VTEC, Variable Cylinder Management, VCM, Variable Torque Management, VTM-4 Lock, Vehicle Stability Assist and VSA are trademarks of Honda Motor Co., Ltd. © 2008 American Honda Motor Co., Inc. Printed in U.S.A 7/2008. Honda Pilot back cover shown with accessory crossbars.

HONDA

The Power of Dreams

http://world.honda.com

Encuentra por Internet a tu Distribuidor Honda.
Locate your Distributorship online.

Impreso en E.U.A en papel reciclado.
Printed in the U.S.A. on recycled paper.
© 2008 American Honda Motor Co., Inc. 09MY KK